


Свойства элементов - Автозначения и запросы

Для большинства элементов можно настроить заполнение данных из других частей программы, используя данный параметр. При нажатии на него, открывается окно с выбором предустановленных вариантов значений (рисунок 1).



Рисунок 1 – Пример готовых вариантов для заполнения поля

Из данного списка можно выбрать только один вариант. Если вариантов выбрано несколько, то поле будет заполнено вариантом, находящимся вверху данного списка и не имеющим пустого значения.

Помимо стандартного набора предустановленных вариантов, возможно выводить и иные наборы данных. Для этого используется встроенный редактор запросов по нажатию на кнопку . В редакторе запросов, создается новая запись, в которой указывается название запроса и пишется SQL-код.

Важно! Для выполнения данных доработок, необходимы знания языка запросов SQL, а также структуры базы данных. При отсутствии данных знаний по любым доработкам с использованием описанного механизма, следует обращаться в ТП Медицина-ИТ.

При добавления корректно работающего запроса требуемые для вывода данные появятся внизу списка предустановленных вариантов «АвтоЗначения» (рисунок 2).



Рисунок 2 – Пример своего варианта заполнения поля с применением SQL

Revision #2

Created 19 February 2024 08:29:58

Updated 26 March 2024 14:52:14

1 1