

# Свойства элементов - Роль подписанта

Если для какого-либо шаблона необходимо поставить две или более ЭЦП и автору документа не удобно каждый раз заполнять конкретных подписантов документов, то можно воспользоваться данной настройкой.

## **Настройка СЭМДа на число подписантов**

Если документ ещё не настроен на нужное число подписантов, то необходимо перейти в справочник «Выгрузка (РЭМД, ВИМИС)» найти нужный документ для выбранного СЭМДа и используя кнопку добавления, настроить число подписантов и их роли (рисунок 1). Более подробно о данных настройках было описано [в разделе «Настройка документов для выгрузки \(РЭМД, ВИМИС\)»](#)

Элемент справочника: Протокол консультации

OID РЭМД: 119 Код XML: REMD\_R119\_PC Приоритет: 999  Используется

Наименование: Протокол консультации

Строгий способ проверки должностей  Необходима подпись МО  Обязательность указания специальности

Основные

Код КСАМУ	Наименование	Необходимо подписей	Роль
03-GLE-0002-090168	Осмотр педиатра (первичный и повторный)(Педиатр)	2	Врач
04-BVR-0001-260160	530н Выписной (переводной) эпикриз	2	Врач
06-BAI-0006-260110	Плановый осмотр (ВИМИС)	1	
06-GLE-0010-090000	Профосмотр терапевта (для ВИМИС)	1	
07-GLE-0036-090168	Профосмотр педиатра(Педиатр)	1	

Примечание:

Рисунок 1 - Настройка коллическто и ролей подписантов документа

### Настройка шаблона

После настройка СЭМДа, необходимо настроить сам шаблон. Для данных настроек подойдут только элементы связанные с БД. В свойстве «Роль подписанта» проставляется та роль, которая была указана для СЭМДа

**Важно!** В документе могут быть поля для указания Врача и для Заведующего отделением, но если в настройках СЭМДа роль у подписантов была роль «Врач» (рисунок 1), то и для свойства «Роль подписанта» необходимо выбирать «Врач».

Для автоматического заполнения полей сделанных через элемент "Реквизит из БД" так же рекомендуется написать и настроить соответствующий запрос. В случаи если нужно вывести должность текущего врача и заведующего отделения, можно воспользоваться заготовкой запроса «personal».

«personal»

```

Select First 1 a.medpersonal Vrach, dol.id Dolznost, zav.medpersonal Zav
from doc_shablon a
inner join ref_medpersonal med on a.medpersonal=med.id
inner join ref_dolgnosti dol on med.dolgnost=dol.id
inner join ref_departments dep on med.department=dep.id
left join reg_resppersons zav on dep.id=zav.owner
left join ref_medpersonal z on zav.medpersonal=z.id
left join ref_restype t on zav.restype=t.id
where a.medpersonal=:MEDPERSONAL and t.code=4
order by zav.dateon desc

```

По итогу всех описанных настроек. в процессе заполнения документа, у специалиста автоматически проставятся в поля с подписантами требуемые ФИО и должности. А при сохранении данного документа, выбранные подписанты автоматически попадут в документ формирования и подписания «Эл. документа» (рисунок 2).




Рисунок 2 - Пример отображения второго подписанта в окне «Формирование и подписание электронных документов»

Revision #9

Created 26 March 2024 14:58:02

Updated 8 April 2024 07:11:56

1 4