

Настройка ролей пользователей для доступа к БД

- [Справочник «Роли доступа пользователей к объектам БД»](#)

Справочник «Роли доступа пользователей к объектам БД»

Справочник «**Роли доступа пользователей к объектам БД**» доступен из меню программы «Сервис» → «Администрирование» → «Роли доступа пользователей к объектам БД» (рисунок 1).




Рисунок 1.

В открывшемся окне Справочник «Роли доступа пользователей к объектам БД» для создания новой роли необходимо нажать кнопку «Добавить новый элемент» (Рисунок 2)




Рисунок 2.

Затем в окне «Элемент справочника» необходимо заполнить наименование добавляемой роли и произвести настройку к объектам БД (проставить галочки) согласно добавляемой роли. (Рисунок 3)




Рисунок 3.

Так же имеется функции Импорта и Экспорта настроек в формате XML (рисунок 4)




Рисунок 4.

При необходимости имеется настройка «доступа к классам». Для настройки доступа к классам необходимо перейти на вкладку доступ к классам и произвести идентичную настройку. (Рисунок 5)




Рисунок 5.

После настройки роли сохраняем ее посредством кнопок «Сохранить или Сохранить и закрыть» (Рисунок 6)




Рисунок 6.

После успешного сохранения роли она отобразится в списке Справочника «Роли доступа пользователей к объектам БД» (Рисунок 7)




Рисунок 7.

Для редактирования созданной роли присутствует кнопка «Редактировать текущий элемент», для удаления созданной роли присутствует кнопка «Удалить текущий элемент» так же присутствует кнопки «скопировать» и «Обновить». (Рисунок 8)




Рисунок 8.