

Вкладка "Модуль оператора"

В настройках пользователя на вкладке "Модуль оператора" можно настроить автозаполнение полей, значения по умолчанию и прочие настройки.

«Настройки ввода данных»

Имя: Пароль: срок действия (дни): 0

Работник: ... Q X Ранг: 0 Поиск >>

Значения по умолчанию (общие) | **Модуль оператора** | Печать | Кассир | Регистратор | Врач | Иммунология | Лаборатория | Скрытые пе...

Настройки ввода данных | Значение по умолчанию | Настройки копирования (переноса) | Настройки проверки ввода | Настройки фокус

- 1 Ввод услуг в модуле операторов через выпадающий список
- 2 Показывать полное движение пациента
- 3 Ввод исследований в модуле оператора в отдельном окне
- 4 Не искать карту по номеру при вводе номера случая
- 5 Копировать дату начала и окончания случая при копировании карты
- 6 Подбирать врачей, только у которых отмечено в справочнике мед. персонала как "Врач"
- 7 Автоматически менять подразделение (филиал) из данных врача
- 8 Показывать полную историю обращения пациента
- 9 Автоподстановка полиса по базе ЕРЗ
- 10 Искать по номеру талона, а не по номеру случая
- 11 Автоподстановка полиса по базе МО
- 12 Не искать карты в предыдущем году по номеру случая
- 13 Запрет на удаление реестров счетов
- 14 Не искать карту по номеру для случаев, которые уже в счете (случаи, которые уже выгружены)
- 15 По умолчанию подставлять посещение по неотложной помощи для среднего мед. персонала
- 16 При вводе исследований/манипуляций требуется подставлять текущую дату
- 17 Не удалять случай после объединения посещений в обращения
- 18 Не подставлять по умолчанию результат обращения для незакрытых стационарных карт
- 19 Не подставлять по умолчанию дату выписки в стационаре
- 20 Проверка номера направления
- 21 По умолчанию использовать предварительный диагноз при закрытии случая
- 22 Не использовать поиск пациента по д. р. в формате "ддммгг" и "ддммгггг"
- 23 Не заменять вид оплаты и СМО из карты пациента на ОМС
- 24 Менять тип диагноза на предварительный при указании результата "Лечение продолжено"
- 25 Скрыть патологоанатомическую информацию в своде
- 26 Количество дней для отображения по умолчанию в своде услуг: 0

История | Сохранить и закрыть | Сохранить | Закрыть

Рисунок 1.

Краткое описание настроек:

- 1) Включение\отключение выпадающего списка ввода услуг.
- 2) Включение\отключение ввода исследований в модуле оператора в отдельном окне.
- 3) Включение\отключение отображения полного движения пациента.
- 4) Включение\отключение поиска карты по номеру при вводе номера случая.
- 5) Настройка копирования даты начала и окончания случая при копировании карты.
- 6) Настройка отбора врачей отмеченных как «врач» в справочнике мед. персонал.
- 7) Включение\отключение автоматической смены подразделения и филиала из данных врача.
- 8) Включение\отключение отображения полной истории обращений пациента.
- 9) Включение\отключение автоподстановки полиса пациента по базе единого реестра застрахованных.
- 10) Включение\отключение поиска по номеру талона, а не по номеру случая.
- 11) Включение\отключение автоподстановки полиса пациента по базе медицинской организации.
- 12) Включение\отключение поиска карты в прошедшем году по номеру случая.
- 13) Включение\отключение поиска карт по номеру для случаев, которые уже в счете.
- 14) Включение\отключение настройки подставления по умолчанию посещения по неотложной помощи для среднего мед. персонала.
- 15) Включение\отключение настройки подставления текущей даты при вводе исследований\манипуляций.
- 16) Включение\отключение удаления случая после объединения посещений в обращения.
- 17) Включение\отключение подстановки по умолчанию результат обращения для незакрытых стационарных карт.

- 18) Включение\отключение подстановки по умолчанию дату выписки в стационаре.
- 19) Включение\отключение проверки номера направления.
- 20) Включение\отключение запрета на удаление реестров счетов.
- 21) Настройка использования по умолчанию предварительного диагноза при закрытии случая.
- 22) Включение\отключение поиска пациента по дате рождения в формате «ддммгг» и «ддммгггг».
- 23) Настройка замены вида платы и страховой медицинской организации из карты пациента на ОМС.
- 24) Включение\отключение смены типа диагноза на предварительный при указании результата «лечение продолжено».
- 25) Включение\отключение отображения патологоанатомической информации в сводке.
- 26) Настройка количества дней для отображения по умолчанию в сводке услуг.

«Значения по умолчанию»

The screenshot shows a software interface for patient data entry. The interface includes several input fields and dropdown menus. Red callouts with numbers 1 through 11 point to specific default settings:

- 1: Points to the "Значения по умолчанию (общие)" tab.
- 2: Points to the "Адрес начала ввода" field.
- 3: Points to the "Настройки ввода данных" tab.
- 4: Points to the "Форма мед. помощи (экстренность в стационаре)" dropdown menu.
- 5: Points to the "Вид отбора в журнале" dropdown menu.
- 6: Points to the "Основной диагноз" field.
- 7: Points to the "Направивше ЛПУ" field.
- 8: Points to the "Сопутствующий диагноз" field.
- 9: Points to the "Основная услуга" field.
- 10: Points to the "Вид онко направления" dropdown menu.
- 11: Points to the "Назначение" dropdown menu in the "При направлении на диспансеризацию" section.

Рисунок 2.

Краткое описание настроек:

- 1) Позволяет выбрать фокус в блоке адрес на: регионе, районе, городе, нас. Пункте или улице.
- 2) Позволяет прописать начальные данные адреса, которые будет подставляться автоматически.
- 3) Дает выбрать отбор в журнале случаев по: подписанные с, начало случая с или все (в данном случае будут отображаться все случаи).
- 4) Дает выбрать вид мед. помощи который будет автоматически проставляться в стационарных картах: в плановом порядке или экстренно.
- 5) Дает выбрать основной диагноз для случаев в работе модуля операторов для пользователя.
- 6) Дает выбрать направившие ЛПУ, которое будет проставляться по умолчанию, для случаев в модуле оператора.
- 7) Дает выбрать сопутствующий диагноз для случаев в работе модуля операторов для пользователя.
- 8) Дает выбрать какой вид онкологического направления будет проставляться по умолчанию: 1 - направление к онкологу, 2 - направление на биопсию или 3 - направление на дообследование.
- 9) Дает выбрать основную услугу по умолчанию для назначения в онкологическом блоке.
- 10) Дает выбрать метод диагностического исследования по умолчанию для блока онкологии: 1 - лабораторная диагностика, 2 - инструментальная диагностика, 3 - методы лучевой диагностики, за исключением дорогостоящих, 4 - дорогостоящие методы лучевой диагностики (КТ, МРТ, ангиография).
- 11) Дает выбрать назначение по умолчанию при направлении на диспансеризацию: 1 - направлен на консультацию в медицинскую организацию по месту прикрепления, 2 - направлен на консультацию в иную медицинскую организацию, 3 - направлен на обследование, 4 - направлен в дневной стационар, 5 - направлен на госпитализацию, 5 - направлен на госпитализацию. После чего станет доступно поле для выбора профиля койки по умолчанию, для данной настройки.

"Настройки копирования"

Краткое описание настроек:

- 1) Включение\отключение копирования диагноза по МКБ-10 для талонов.
- 2) Включение\отключение копирования поля "экстренности" в новый случай.
- 3) Включение\отключение копирования диагноза МКБ-10 для стационарных карт.
- 4) Включение\отключение копирования поля "Направлен от ЛПУ".
- 5) Включение\отключение копирования номера зуба для новой строки в стоматологических артах.
- 6) Включение\отключение функции переноса врача в новый талон.
- 7) Включение\отключение копирования диагноза МКБ при вводе услуг в стоматологических картах.
- 8) Включение\отключение копирования начало кадо услуги при вводе исследований и манипуляций.

- 9) Включение\отключение исключения субботы при выборе в календаре.
- 10) Включение\отключение копирования значения поля "Особый случай" в новый случай.
- 11) Включение\отключение использования в своде услуг врача, указанного в регистратуре.
- 12) Включение\отключение копирования номера зуба для новой карты при нажатии Shift+F1 в стоматологических картах.
- 13) Включение\отключение копирования результата случая.

"Настройки проверки ввода"

Имя: Пароль: срок действия (дни):

Работник: ... Поиск >>

Значения по умолчанию (общие) | **Модуль оператора** | Печать | Кассир | Регистратор | Врач | Иммунология | Лаборатория | Скрытые пе... | < >

Настройки ввода данных | Значение по умолчанию | Настройки копирования (переноса) | **Настройки проверки ввода** | Настройки фокус | < >

- 1 Не проверять пересечения случаев между поликлиническими приемами
- 2 Не проверять профиль оказанной услуги с профилем врача
- 3 Разрешить нулевые суммы в стационаре
- 4 Не проверять правильность МКБ по профилю мед. помощи
- 5 Не проверять пересечения случаев стационарной и амбулаторной помощи
- 6 Проверять врача в табличной части с врачом в шапке перед закрытием талона
- 7 Разрешить смену пациента в амбулаторном случае в своде услуг, даже если он оформлен через талон
- 8 Обязательно заполнять форму помощи в манипуляциях
- 9 Обязательное для заполнения стационарных карт (и дневного стационара) поле "Направлен от"
- 10 Выводить предупреждение при указании результата регистрирующего смерть пациента
- 11 Проверять заполнение времени выполнения в окне манипуляций
- 12 Обязательно требовать ввод статуса пациента
- 13 Запрет пустого поля "Характер заболевания" для диагнозов отличных от Z
- 14 Запрет редактирования карты для пользователя по истечении двух рабочих дней после выписки
- 15 Проверять заполнение исполнителя в окне манипуляций
- 16 Обязательное для всех видов карт поле "Направлен от"
- 17 Запрет отключения проверок для случая

Краткое описание настроек:

- 1) Включение\отключение проверки пересечений случаев между поликлиническими приемами.
- 2) Включение\отключение проверки профилей оказанной услуги с профилем врача.
- 3) Включение\отключение нулевых сумм в стационаре.

- 4) Включение\отключение проверки правильности МКБ по профилю медицинской помощи.
- 5) Включение\отключение проверки пересечений случаев стационарной и амбулаторной помощи.
- 6) Включение\отключение проверки врача в табличной части с врачом в шапке перед закрытием талона.
- 7) Включение\отключение смену пациента в амбулаторном случае в своде услуг, даже если он оформлен через талон.
- 8) Включение\отключение настройки обязательного заполнения формы помощи в манипуляциях.
- 9) Включение\отключение настройки обязательного заполнения поля "Направлен от" в стационарных картах и картах дневного стационара.
- 10) Включение\отключение предупреждения при указании результата регистрирующего смерть пациента.
- 11) Включение\отключение проверки заполнения времени выполнения в окне манипуляций.
- 12) Включение\отключение требования ввод статуса пациента.
- 13) Включение\отключение запрета пустого поля ""Характер заболевания" для диагнозов отличных от Z.
- 14) Включение\отключение запрета редактирования карты для пользователя по истечении двух рабочих дней после выписки.
- 15) Включение\отключение проверки заполнения исполнителя в окне манипуляций.
- 16) Включение\отключение поля "направлен от" для всех видов карт.
- 17) Включение\отключение запрета отключения проверок для случая.

"Настройки фокусировки на полях и прохода по полям"

Имя: Пароль: срок действия (дни):

Работник: ... X Ранг: Поиск >>

Значения по умолчанию (общие) **Модуль оператора** Печать | Кассир | Регистратор | Врач | Иммунология | Лаборатория | Скрытые пе

Настройки проверки ввода **Настройки фокусировки на полях и прохода по полям** (не используется)

<input type="checkbox"/> 1 Не проходить по полю особого случая	<input type="checkbox"/> 11 Фокус на коде манипуляции при добавлении
<input type="checkbox"/> 2 Не проходить по дополнительным полям стационара	<input type="checkbox"/> 12 Фокус на пациенте при вводе
<input type="checkbox"/> 3 Останавливаться на сопутствующем диагнозе при обходе	<input type="checkbox"/> 13 Фокус на номере истории болезни
<input type="checkbox"/> 4 Останавливаться на диагнозе осложнения при обходе	<input type="checkbox"/> 14 Фокус на врача после открытия заполненной карты
<input type="checkbox"/> 5 Останавливать на признаке "Характер заболевания"	
<input type="checkbox"/> 6 Останавливаться на статусе пациента	
<input type="checkbox"/> 7 Не проходить по полю "Врач", если оно заполнено	
<input type="checkbox"/> 8 Всегда показывать диагноз в табличной части госпитализации	
<input type="checkbox"/> 9 Не использовать поле "Д-Учет" (не показывать данное поле).	
<input type="checkbox"/> 10 Заполнять номер направления на внешние услуги самостоятельно	

Краткое описание настроек:

- 1) Включение\отключение прохода по полю особого случая.
- 2) Включение\отключение прохода по дополнительным полям стационара.
- 3) Включение\отключение остановки на поле "сопутствующий диагноз" при обходе.
- 4) Включение\отключение остановки на поле "диагноз осложнения" при обходе.
- 5) Включение\отключение остановки на признаке "Характер заболевания".
- 6) Включение\отключение остановки на статусе пациента.
- 7) Включение\отключение прохода по полю "Врач", если оно заполнено.
- 8) Включение\отключение отображения диагноза в табличной части госпитализации.
- 9) Включение\отключение использования поля "Д-Учет" (не показывать длинное поле).
- 10) Включение\отключение заполнения номера направления на внешние услуги самостоятельно.
- 11) Включение\отключение фокуса на поле "код манипуляции" при добавлении.
- 12) Включение\отключение фокуса на поле "пациент" при вводе.
- 13) Включение\отключение фокуса на поле "номер истории болезни".

14) Включение\отключение фокуса на поле "врач" после открытия заполненной карты.

Revision #6

Created 29 May 2024 12:12:56

Updated 29 May 2024 13:47:03

1 9