


Перед созданием параметра, сохраните исследование!



Данное сообщение выводится, если вы хотите создать параметр, не сохранив исследование.

Решение: перед созданием параметра необходимо сначала сохранить исследование.

Элемент справочника: Исследование в лаборатории (Новый)

История Код: 0 Код КДЛ: Лаборатория: Клинико - диагностическая лаборатория

Наименование краткое: ОАК

Наименование полное: Общий анализ крови

Наименование для листа назначений: Услуга:

Вид исследования: Услуга Федеральная:

Группа: Услуга нетрики:

Процедура: Кабинет:

Правило назначения как СИТО: Системные настройки Профиль:

При назначении 2 и более раз в актуальный срок: увед. Актуальность(дней): 0

DS по умолчанию, если не указан в случ: Z01.7. Лабораторное о

Для назначения Неактуален

Показывать всегда в истории исследований Выполняется пк

Направление в другую организацию Для других орг

Состав | Параметры исследования | Анализ-родитель | Реагенты | Анализы не объединяемые в заявку | Услуги | Биоматериалы | Дополнительно

Параметры | Параметры составных анализов

Создать вложенные параметры | Импорт параметров (текстовый файл) | Импорт значений

Индекс сортировки	Имя параметра	Ед. измерения	Тип параметра	Обязательный	По умолчанию	ФСЛИ	Интерпретация норм	Неактивен

Сохранить и закрыть | Сохранить | Закрыть

Revision #1

Created 17 February 2024 07:03:46

Updated 28 March 2024 06:56:05

1 2