

# Получение данных

Методы по получению данных с портала госпитализации

- [Список направлений на госпитализацию](#)
- [Список госпитализаций](#)
- [Список документов аннулирования направлений](#)
- [Список движений пациента](#)
- [Информация о направлении](#)
- [Информация о госпитализации по номеру направления](#)
- [Информация о госпитализации по номеру карты](#)
- [Информация об аннулировании](#)
- [Информация о наличии свободных мест на госпитализацию](#)
- [Информация о наличии направлении по номеру](#)
- [Информация о наличии направлении по параметрам](#)

# Список направлений на госпитализацию

## Описание

Возвращает список направлений на госпитализацию. Для доступа к методу применяется авторизация по токenu

```
#!/php
```

```
/udata/data/getDirections/{planDateIn}/{mode}/{status}/{form}/{emergency}
```

Параметр	Описание
\$planDateIn	дата плановой госпитализации в формате 'Y-m-d'
\$mode	объем возвращаемых данных: full или base
\$status	ID или GUID статуса #
\$form	ID или GUID формы оказания помощи #
\$emergency	ID или GUID экстренности #

## Формат ответа в режиме FULL

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getDirections" generation-
time="0.472266">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <item>
```

```
<id>20</id>
<num>08000119000001</num>
<date>2019-07-22</date>
<datein_plan>2019-08-01</datein_plan>
<dateon>2019-07-23 14:31:23</dateon>
<dateupdate></dateupdate>
<status>
  <id>1</id>
  <guid>added</guid>
  <name>Зарегистрирован</name>
  <is_active>1</is_active>
</status>
<form>
  <id>1</id>
  <guid>hospital</guid>
  <name>стационар</name>
  <is_active>1</is_active>
</form>
<emergency>
  <id>1</id>
  <guid>planned</guid>
  <name>плановая</name>
  <is_active>1</is_active>
</emergency>
<patient>
  <id>24</id>
  <birthday>1991-06-10</birthday>
  <sex>м</sex>
  <fname>Петр</fname>
  <sname>Ивашов</sname>
  <lname>Карлович</lname>
  <phone>89188892937</phone>
</patient>
<policy>
  <id>47</id>
  <citizen_id>24</citizen_id>
  <num>2658800825000197</num>
```

```
<is_active>1</is_active>
<type>
  <id>3</id>
  <guid>enp</guid>
  <name>Полис ОМС единого образца</name>
  <is_active>1</is_active>
</type>
<company>
  <id>25</id>
  <code>03107</code>
  <name>ООО "СК "ИНГОССТРАХ-М"</name>
  <region_code>03</region_code>
  <is_active>1</is_active>
</company>
</policy>
<member></member>
<member_policy></member_policy>
<dir_branch>
  <id>4</id>
  <parent_id>1</parent_id>
  <name>Наименование направившего МО</name>
  <code>080001</code>
  <num>3</num>
  <address></address>
  <is_active>1</is_active>
</dir_branch>
<dir_doctor>
  <id>59</id>
  <name>Храпунов Владимир Игнатович</name>
  <branch_id>4</branch_id>
  <snils>156-564-800 90</snils>
  <is_active>1</is_active>
</dir_doctor>
<dir_diagnosis>
  <id>5</id>
  <code>I60.2</code>
  <name>I60.2 - Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной
```

```

артерии</name>
    <period_ksg>6</period_ksg>
</dir_diagnosis>
<dest_branch>
    <id>168</id>
    <parent_id></parent_id>
    <name>Наименование принимающего МО</name>
    <code>080001</code>
    <num>7</num>
    <address></address>
    <is_active>1</is_active>
</dest_branch>
<dest_department>
    <id>97</id>
    <name>терапии</name>
    <is_active>1</is_active>
</dest_department>
<dest_bed>
    <id>72</id>
    <department_profile_id>97</department_profile_id>
    <name>терапевтические</name>
    <is_active>1</is_active>
</dest_bed>
</item>
</data>
</response>
</udata>

```

## Формат ответа в режиме BASE

```

#!xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getDirections" generation-
time="0.077477">
    <response>
        <code>200</code>

```

```
<data>
  <item>
    <id>20</id>
    <num>08000119000001</num>
    <date>2019-07-22</date>
    <status_id>1</status_id>
    <form_id>1</form_id>
    <emergency_id>1</emergency_id>
    <patient_id>24</patient_id>
    <policy_id>47</policy_id>
    <member_id></member_id>
    <member_policy_id></member_policy_id>
    <dir_branch_id>4</dir_branch_id>
    <dir_doctor_id>59</dir_doctor_id>
    <dir_diagnosis_id>5</dir_diagnosis_id>
    <dest_branch_id>168</dest_branch_id>
    <dest_department_id>97</dest_department_id>
    <dest_bed_id>72</dest_bed_id>
    <datein_plan>2019-08-01</datein_plan>
    <dateon>2019-07-23 14:31:23</dateon>
    <dateupdate></dateupdate>
  </item>
</data>
</response>
</udata>
```

# Список госпитализаций

## Описание

Возвращает список госпитализаций. Для доступа к методу применяется авторизация по токену

```
#!/php
```

```
/udata/data/getHospitalizations/{ $date }/{ $mode }/{ $status }/{ $form }/{ $emergency }
```

Параметр	Описание
\$date	дата госпитализации в формате 'Y-m-d'
\$mode	объем возвращаемых данных: full или base
\$status	ID или GUID статуса #
\$form	ID или GUID формы оказания помощи #
\$emergency	ID или GUID экстренности #

## Формат ответа в режиме FULL

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getHospitalizations" generation-
time="0.787981">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <item>
        <id>7</id>
        <direction_id></direction_id>
        <date>2019-08-01</date>
```

```
<dest_card_num>20036</dest_card_num>
<datein_fact>2019-08-01 13:14:00</datein_fact>
<dateout_plan>2019-08-21</dateout_plan>
<dateout_fact></dateout_fact>
<dateon>2019-08-01 10:51:59</dateon>
<dateupdate></dateupdate>
<status>
  <id>1</id>
  <guid>added</guid>
  <name>Зарегистрирован</name>
  <is_active>1</is_active>
</status>
<form>
  <id>1</id>
  <guid>hospital</guid>
  <name>стационар</name>
  <is_active>1</is_active>
</form>
<emergency>
  <id>3</id>
  <guid>extra</guid>
  <name>экстренная</name>
  <is_active>1</is_active>
</emergency>
<patient>
  <id>24</id>
  <birthday>1991-06-10</birthday>
  <sex>м</sex>
  <fname>Петр</fname>
  <sname>Ивашов</sname>
  <lname>Карлович</lname>
  <phone>89188892937</phone>
</patient>
<policy>
  <id>47</id>
  <citizen_id>24</citizen_id>
  <num>2658800825000197</num>
```



```
<is_active>1</is_active>
<type>
  <id>3</id>
  <guid>enp</guid>
  <name>Полис ОМС единого образца</name>
  <is_active>1</is_active>
</type>
<company>
  <id>25</id>
  <code>03107</code>
  <name>ООО "СК "ИНГОССТРАХ-М"</name>
  <region_code>03</region_code>
  <is_active>1</is_active>
</company>
</policy>
<member></member>
<member_policy></member_policy>
<dir_branch>
  <id>4</id>
  <parent_id>1</parent_id>
  <name>Наименование направившего МО</name>
  <code>080001</code>
  <num>3</num>
  <address></address>
  <is_active>1</is_active>
</dir_branch>
<dest_branch>
  <id>6</id>
  <parent_id>1</parent_id>
  <name>Пример добавления</name>
  <code>080002</code>
  <num>5</num>
  <address>Ул Ромашка</address>
  <is_active>1</is_active>
</dest_branch>
<dest_diagnosis>
  <id>5</id>
```

```

        <code>I60.2</code>
        <name>I60.2 - Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной
артерии</name>
        <period_ksg>6</period_ksg>
    </dest_diagnosis>
    <dest_department>
        <id>97</id>
        <name>терапии</name>
        <is_active>1</is_active>
    </dest_department>
    <dest_bed>
        <id>72</id>
        <department_profile_id>97</department_profile_id>
        <name>терапевтические</name>
        <is_active>1</is_active>
    </dest_bed>
</item>
</data>
</response>
</udata>

```

## Формат ответа в режиме BASE

```

#!xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getHospitalizations" generation-
time="0.113177">
    <response>
        <code>200</code>
        <data>
            <item>
                <id>7</id>
                <direction_id></direction_id>
                <date>2019-08-01</date>
                <status_id>1</status_id>
                <form_id>1</form_id>
            </item>
        </data>
    </response>
</udata>

```

```
<emergency_id>3</emergency_id>
<patient_id>24</patient_id>
<policy_id>47</policy_id>
<member_id></member_id>
<member_policy_id></member_policy_id>
<dir_branch_id>4</dir_branch_id>
<dest_branch_id>6</dest_branch_id>
<dest_diagnosis_id>5</dest_diagnosis_id>
<dest_department_id>97</dest_department_id>
<dest_bed_id>72</dest_bed_id>
<dest_card_num>20036</dest_card_num>
<datein_fact>2019-08-01 13:14:00</datein_fact>
<dateout_plan>2019-08-21</dateout_plan>
<dateout_fact></dateout_fact>
<dateon>2019-08-01 10:51:59</dateon>
<dateupdate></dateupdate>
</item>
</data>
</response>
</udata>
```

# Список документов аннулирования направлений

## Описание

Возвращает список документов аннулирования направлений на госпитализацию. Для доступа к методу применяется авторизация по токену

```
#!/php
```

```
/udata/data/getAnnulments/{ $date }/{ $mode }/{ $reason }/{ $source }
```

Параметр	Описание
\$date	дата аннулирования в формате 'Y-m-d'
\$mode	объем возвращаемых данных: full или base
\$reason	ID или GUID причины аннулирования #
\$source	ID или GUID источника аннулирования #

## Формат ответа в режиме FULL

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulments" generation-
time="0.080738">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
```

```

<item>
  <id>1</id>
  <date>2019-08-05</date>
  <direction_id>27</direction_id>
  <dateon>2019-08-05 09:58:17</dateon>
  <dateupdate></dateupdate>
  <reason>
    <id>2</id>
    <guid>docs</guid>
    <name>Непредоставление необходимого пакета документов (отказ медицинской
организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях)</name>
    <is_active>1</is_active>
  </reason>
  <source>
    <id>2</id>
    <guid>hospital</guid>
    <name>Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных
условиях</name>
    <is_active>1</is_active>
  </source>
  <branch>
    <id>227</id>
    <parent_id></parent_id>
    <name>Наименование МО отменившей направление</name>
    <code>080020</code>
    <num>3</num>
    <address></address>
    <is_active>1</is_active>
  </branch>
</item>
</data>
</response>
</udata>

```

## Формат ответа в режиме BASE

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulments" generation-  
time="0.080819">
```

```
  <response>
```

```
    <code>200</code>
```

```
    <data>
```

```
      <item>
```

```
        <id>1</id>
```

```
        <date>2019-08-05</date>
```

```
        <direction_id>27</direction_id>
```

```
        <reason_id>2</reason_id>
```

```
        <source_id>2</source_id>
```

```
        <branch_id>227</branch_id>
```

```
        <dateon>2019-08-05 09:58:17</dateon>
```

```
        <dateupdate></dateupdate>
```

```
      </item>
```

```
    </data>
```

```
  </response>
```

```
</udata>
```

# Список движений пациента

## Описание

Возвращает информацию о документах движения пациента по номеру карты. Для доступа к методу применяется авторизация по токenu

```
#!/php
```

```
/udata/data/getMovementsByHospitalizationCard/{$cardNum}/{ $mode}/
```

Параметр	Описание
\$cardNum	номер карты
\$mode	объем возвращаемых данных: full или base

## Формат ответа в режиме FULL

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data"
method="getMovementsByHospitalizationCard" generation-time="0.246800">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <item>
        <id>1</id>
        <date>2019-08-05</date>
        <hospitalization_id>7</hospitalization_id>
        <dateon>2019-08-08 13:48:53</dateon>
        <dateupdate></dateupdate>
```

```

<type>
  <id>2</id>
  <guid>moveout</guid>
  <name>Выписка</name>
  <is_active>1</is_active>
</type>
<dest_branch></dest_branch>
<dest_department></dest_department>
<dest_bed></dest_bed>
</item>
<item>
  <id>10</id>
  <date>2019-09-01</date>
  <hospitalization_id>7</hospitalization_id>
  <dateon>2019-08-08 14:58:30</dateon>
  <dateupdate></dateupdate>
  <type>
    <id>1</id>
    <guid>transfer</guid>
    <name>Перевод</name>
    <is_active>1</is_active>
  </type>
  <dest_branch>
    <id>168</id>
    <parent_id></parent_id>
    <name>Наименование принимающего МО</name>
    <code>080001</code>
    <num>7</num>
    <address></address>
    <is_active>1</is_active>
  </dest_branch>
  <dest_department>
    <id>96</id>
    <name>сурдологии-оториноларингологии</name>
    <is_active>1</is_active>
  </dest_department>
  <dest_bed>

```



```

        <id>73</id>
        <department_profile_id>98</department_profile_id>
        <name>токсикологические</name>
        <is_active>1</is_active>
    </dest_bed>
</item>
</data>
</response>
</udata>

```

## Формат ответа в режиме BASE

```

#!xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data"
method="getMovementsByHospitalizationCard" generation-time="0.091602">
    <response>
        <code>200</code>
        <data>
            <item>
                <id>1</id>
                <date>2019-08-05</date>
                <hospitalization_id>7</hospitalization_id>
                <type_id>2</type_id>
                <dest_branch_id></dest_branch_id>
                <dest_department_id></dest_department_id>
                <dest_bed_id></dest_bed_id>
                <dateon>2019-08-08 13:48:53</dateon>
                <dateupdate></dateupdate>
            </item>
            <item>
                <id>10</id>
                <date>2019-09-01</date>
                <hospitalization_id>7</hospitalization_id>
                <type_id>1</type_id>
                <dest_branch_id>168</dest_branch_id>
            </item>
        </data>
    </response>
</udata>

```

```
<dest_department_id>96</dest_department_id>
<dest_bed_id>73</dest_bed_id>
<dateon>2019-08-08 14:58:30</dateon>
<dateupdate></dateupdate>
</item>
</data>
</response>
</udata>
```

# Информация о направлении

## Описание

Возвращает информацию о направлении по номеру. Для доступа к методу применяется авторизация по токenu

```
#!/php
```

```
/udata/data/getDirectionByNum/{directionNum}/{mode}/
```

Параметр	Описание
\$directionNum	номер направления
\$mode	объем возвращаемых данных: full или base

## Формат ответа в режиме FULL

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getDirectionByNum" generation-
time="4.091034">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <id>27</id>
      <num>080001190000008</num>
      <date>2019-07-22</date>
      <datein_plan>2019-08-01</datein_plan>
      <dateon>2019-07-23 16:43:46</dateon>
      <dateupdate></dateupdate>
```

```
<status>
  <id>2</id>
  <guid>canceled</guid>
  <name>Аннулирован</name>
  <is_active>1</is_active>
</status>
<form>
  <id>1</id>
  <guid>hospital</guid>
  <name>стационар</name>
  <is_active>1</is_active>
</form>
<emergency>
  <id>1</id>
  <guid>planned</guid>
  <name>плановая</name>
  <is_active>1</is_active>
</emergency>
<patient>
  <id>24</id>
  <birthday>1991-06-10</birthday>
  <sex>м</sex>
  <fname>Петр</fname>
  <sname>Ивашов</sname>
  <lname>Карлович</lname>
  <phone>89188892937</phone>
</patient>
<policy>
  <id>47</id>
  <citizen_id>24</citizen_id>
  <num>2658800825000197</num>
  <is_active>1</is_active>
  <type>
    <id>3</id>
    <guid>enp</guid>
    <name>Полис ОМС единого образца</name>
    <is_active>1</is_active>
```

```

</type>
<company>
  <id>25</id>
  <code>03107</code>
  <name>ООО "СК "ИНГОССТРАХ-М"</name>
  <region_code>03</region_code>
  <is_active>1</is_active>
</company>
</policy>
<member></member>
<member_policy></member_policy>
<dir_branch>
  <id>4</id>
  <parent_id>1</parent_id>
  <name>Наименование направившего МО</name>
  <code>080001</code>
  <num>3</num>
  <address></address>
  <is_active>1</is_active>
</dir_branch>
<dir_doctor>
  <id>59</id>
  <name>Храпунов Владимир Игнатович</name>
  <branch_id>4</branch_id>
  <snils>156-564-800 90</snils>
  <is_active>1</is_active>
</dir_doctor>
<dir_diagnosis>
  <id>5</id>
  <code>I60.2</code>
  <name>I60.2 - Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной
артерии</name>
  <period_ksg>6</period_ksg>
</dir_diagnosis>
<dest_branch>
  <id>168</id>
  <parent_id></parent_id>

```

```

    <name>Наименование принимающего МО</name>
    <code>080001</code>
    <num>7</num>
    <address></address>
    <is_active>1</is_active>
  </dest_branch>
  <dest_department>
    <id>97</id>
    <name>терапии</name>
    <is_active>1</is_active>
  </dest_department>
  <dest_bed>
    <id>72</id>
    <department_profile_id>97</department_profile_id>
    <name>терапевтические</name>
    <is_active>1</is_active>
  </dest_bed>
</data>
</response>
</udata>

```

## Формат ответа в режиме BASE

```

#!xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getDirectionByNum" generation-
time="0.100544">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <id>27</id>
      <num>08000119000008</num>
      <date>2019-07-22</date>
      <status_id>2</status_id>
      <form_id>1</form_id>
      <emergency_id>1</emergency_id>
    </data>
  </response>
</udata>

```

```
<patient_id>24</patient_id>
<policy_id>47</policy_id>
<member_id></member_id>
<member_policy_id></member_policy_id>
<dir_branch_id>4</dir_branch_id>
<dir_doctor_id>59</dir_doctor_id>
<dir_diagnosis_id>5</dir_diagnosis_id>
<dest_branch_id>168</dest_branch_id>
<dest_department_id>97</dest_department_id>
<dest_bed_id>72</dest_bed_id>
<datein_plan>2019-08-01</datein_plan>
<dateon>2019-07-23 16:43:46</dateon>
<dateupdate></dateupdate>
</data>
</response>
</udata>
```

# Информация о госпитализации по номеру направления

## Описание

Возвращает информацию о госпитализации по номеру направления. Для доступа к методу применяется авторизация по токenu

```
#!/php
```

```
/udata/data/getHospitalizationByDirectionNum/{directionNum}/{mode}/
```

Параметр	Описание
\$directionNum	номер направления
\$mode	объем возвращаемых данных: full или base

## Формат ответа в режиме FULL

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getHospitalizationByDirectionNum"
generation-time="2.469769">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <id>3</id>
      <direction_id>27</direction_id>
      <date>2019-08-01</date>
```



```
<dest_card_num>20034</dest_card_num>
<datein_fact>2019-08-01 13:14:00</datein_fact>
<dateout_plan>2019-08-21</dateout_plan>
<dateout_fact>2019-08-05</dateout_fact>
<dateon>2019-08-01 10:44:27</dateon>
<dateupdate></dateupdate>
<status>
  <id>1</id>
  <guid>added</guid>
  <name>Зарегистрирован</name>
  <is_active>1</is_active>
</status>
<form>
  <id>1</id>
  <guid>hospital</guid>
  <name>стационар</name>
  <is_active>1</is_active>
</form>
<emergency>
  <id>1</id>
  <guid>planned</guid>
  <name>плановая</name>
  <is_active>1</is_active>
</emergency>
<patient>
  <id>24</id>
  <birthday>1991-06-10</birthday>
  <sex>м</sex>
  <fname>Петр</fname>
  <sname>Ивашов</sname>
  <lname>Карлович</lname>
  <phone>89188892937</phone>
</patient>
<policy>
  <id>47</id>
  <citizen_id>24</citizen_id>
  <num>2658800825000197</num>
```

```
<is_active>1</is_active>
<type>
  <id>3</id>
  <guid>enp</guid>
  <name>Полис ОМС единого образца</name>
  <is_active>1</is_active>
</type>
<company>
  <id>25</id>
  <code>03107</code>
  <name>ООО "СК "ИНГОССТРАХ-М"</name>
  <region_code>03</region_code>
  <is_active>1</is_active>
</company>
</policy>
<member>
  <id>24</id>
  <birthday>1991-06-10</birthday>
  <sex>М</sex>
  <fname>Петр</fname>
  <sname>Ивашов</sname>
  <lname>Карлович</lname>
  <phone>89188892937</phone>
</member>
<member_policy>
  <id>47</id>
  <citizen_id>24</citizen_id>
  <num>2658800825000197</num>
  <is_active>1</is_active>
  <type>
    <id>3</id>
    <guid>enp</guid>
    <name>Полис ОМС единого образца</name>
    <is_active>1</is_active>
  </type>
  <company>
    <id>25</id>
```

```

    <code>03107</code>
    <name>ООО "СК "ИНГОССТРАХ-М"</name>
    <region_code>03</region_code>
    <is_active>1</is_active>
  </company>
</member_policy>
<dir_branch>
  <id>4</id>
  <parent_id>1</parent_id>
  <name>Наименование направившего МО</name>
  <code>080001</code>
  <num>3</num>
  <address></address>
  <is_active>1</is_active>
</dir_branch>
<dest_branch>
  <id>168</id>
  <parent_id></parent_id>
  <name>Наименование принимающего МО</name>
  <code>080001</code>
  <num>7</num>
  <address></address>
  <is_active>1</is_active>
</dest_branch>
<dest_diagnosis>
  <id>5</id>
  <code>I60.2</code>
  <name>I60.2 - Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной
артерии</name>
  <period_ksg>6</period_ksg>
</dest_diagnosis>
<dest_department>
  <id>96</id>
  <name>сурдологии-оториноларингологии</name>
  <is_active>1</is_active>
</dest_department>
<dest_bed>

```

```

        <id>73</id>
        <department_profile_id>98</department_profile_id>
        <name>токсикологические</name>
        <is_active>1</is_active>
    </dest_bed>
</data>
</response>
</udata>

```

## Формат ответа в режиме BASE

```

#!xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getHospitalizationByDirectionNum"
generation-time="0.093314">
    <response>
        <code>200</code>
        <data>
            <id>3</id>
            <direction_id>27</direction_id>
            <date>2019-08-01</date>
            <status_id>1</status_id>
            <form_id>1</form_id>
            <emergency_id>1</emergency_id>
            <patient_id>24</patient_id>
            <policy_id>47</policy_id>
            <member_id>24</member_id>
            <member_policy_id>47</member_policy_id>
            <dir_branch_id>4</dir_branch_id>
            <dest_branch_id>168</dest_branch_id>
            <dest_diagnosis_id>5</dest_diagnosis_id>
            <dest_department_id>96</dest_department_id>
            <dest_bed_id>73</dest_bed_id>
            <dest_card_num>20034</dest_card_num>
            <datein_fact>2019-08-01 13:14:00</datein_fact>
            <dateout_plan>2019-08-21</dateout_plan>
        </data>
    </response>
</udata>

```

```
<dateout_fact>2019-08-05</dateout_fact>  
<dateon>2019-08-01 10:44:27</dateon>  
<dateupdate></dateupdate>  
</data>  
</response>  
</udata>
```

# Информация о госпитализации по номеру карты

## Описание

Возвращает информацию о госпитализации по номеру карты. Для доступа к методу применяется авторизация по токену

```
#!/php
```

```
/udata/data/getHospitalizationByCardNum/{$card}/{mode}/
```

Параметр	Описание
\$card	номер карты
\$mode	объем возвращаемых данных: full или base

## Формат ответа в режиме FULL

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getHospitalizationByCardNum"
generation-time="0.137682">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <id>3</id>
      <direction_id>27</direction_id>
      <date>2019-08-01</date>
```

```
<dest_card_num>20034</dest_card_num>
<datein_fact>2019-08-01 13:14:00</datein_fact>
<dateout_plan>2019-08-21</dateout_plan>
<dateout_fact>2019-08-05</dateout_fact>
<dateon>2019-08-01 10:44:27</dateon>
<dateupdate></dateupdate>
<status>
  <id>1</id>
  <guid>added</guid>
  <name>Зарегистрирован</name>
  <is_active>1</is_active>
</status>
<form>
  <id>1</id>
  <guid>hospital</guid>
  <name>стационар</name>
  <is_active>1</is_active>
</form>
<emergency>
  <id>1</id>
  <guid>planned</guid>
  <name>плановая</name>
  <is_active>1</is_active>
</emergency>
<patient>
  <id>24</id>
  <birthday>1991-06-10</birthday>
  <sex>м</sex>
  <fname>Петр</fname>
  <sname>Ивашов</sname>
  <lname>Карлович</lname>
  <phone>89188892937</phone>
</patient>
<policy>
  <id>47</id>
  <citizen_id>24</citizen_id>
  <num>2658800825000197</num>
```

```
<is_active>1</is_active>
<type>
  <id>3</id>
  <guid>enp</guid>
  <name>Полис ОМС единого образца</name>
  <is_active>1</is_active>
</type>
<company>
  <id>25</id>
  <code>03107</code>
  <name>ООО "СК "ИНГОССТРАХ-М"</name>
  <region_code>03</region_code>
  <is_active>1</is_active>
</company>
</policy>
<member>
  <id>24</id>
  <birthday>1991-06-10</birthday>
  <sex>М</sex>
  <fname>Петр</fname>
  <sname>Ивашов</sname>
  <lname>Карлович</lname>
  <phone>89188892937</phone>
</member>
<member_policy>
  <id>47</id>
  <citizen_id>24</citizen_id>
  <num>2658800825000197</num>
  <is_active>1</is_active>
  <type>
    <id>3</id>
    <guid>enp</guid>
    <name>Полис ОМС единого образца</name>
    <is_active>1</is_active>
  </type>
  <company>
    <id>25</id>
```



```

        <code>03107</code>
        <name>ООО "СК "ИНГОССТРАХ-М"</name>
        <region_code>03</region_code>
        <is_active>1</is_active>
    </company>
</member_policy>
<dir_branch>
    <id>4</id>
    <parent_id>1</parent_id>
    <name>Наименование направившего МО</name>
    <code>080001</code>
    <num>3</num>
    <address></address>
    <is_active>1</is_active>
</dir_branch>
<dest_branch>
    <id>168</id>
    <parent_id></parent_id>
    <name>Наименование принимающего МО</name>
    <code>080001</code>
    <num>7</num>
    <address></address>
    <is_active>1</is_active>
</dest_branch>
<dest_diagnosis>
    <id>5</id>
    <code>I60.2</code>
    <name>I60.2 - Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной
артерии</name>
    <period_ksg>6</period_ksg>
</dest_diagnosis>
<dest_department>
    <id>96</id>
    <name>сурдологии-оториноларингологии</name>
    <is_active>1</is_active>
</dest_department>
<dest_bed>

```

```

        <id>73</id>
        <department_profile_id>98</department_profile_id>
        <name>токсикологические</name>
        <is_active>1</is_active>
    </dest_bed>
</data>
</response>
</udata>

```

## Формат ответа в режиме BASE

```

#!xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getHospitalizationByCardNum"
generation-time="0.063423">
    <response>
        <code>200</code>
        <data>
            <id>3</id>
            <direction_id>27</direction_id>
            <date>2019-08-01</date>
            <status_id>1</status_id>
            <form_id>1</form_id>
            <emergency_id>1</emergency_id>
            <patient_id>24</patient_id>
            <policy_id>47</policy_id>
            <member_id>24</member_id>
            <member_policy_id>47</member_policy_id>
            <dir_branch_id>4</dir_branch_id>
            <dest_branch_id>168</dest_branch_id>
            <dest_diagnosis_id>5</dest_diagnosis_id>
            <dest_department_id>96</dest_department_id>
            <dest_bed_id>73</dest_bed_id>
            <dest_card_num>20034</dest_card_num>
            <datein_fact>2019-08-01 13:14:00</datein_fact>
            <dateout_plan>2019-08-21</dateout_plan>

```

```
<dateout_fact>2019-08-05</dateout_fact>  
<dateon>2019-08-01 10:44:27</dateon>  
<dateupdate></dateupdate>  
</data>  
</response>  
</udata>
```

# Информация об аннулировании

## Описание

Возвращает информацию о документе аннулирования по номеру направления. Для доступа к методу применяется авторизация по токenu

```
#!/php
```

```
/udata/data/getAnnulmentByDirectionNum/{directionNum}/{mode}/
```

Параметр	Описание
\$directionNum	номер направления
\$mode	объем возвращаемых данных: full или base

## Формат ответа в режиме FULL

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulmentByDirectionNum"
generation-time="3.691715">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <id>1</id>
      <date>2019-08-05</date>
      <direction_id>27</direction_id>
      <dateon>2019-08-05 09:58:17</dateon>
      <dateupdate></dateupdate>
      <reason>
```

```

        <id>2</id>
        <guid>docs</guid>
        <name>Непредоставление необходимого пакета документов (отказ медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях)</name>
        <is_active>1</is_active>
    </reason>
    <source>
        <id>2</id>
        <guid>hospital</guid>
        <name>Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных
условиях</name>
        <is_active>1</is_active>
    </source>
    <branch>
        <id>227</id>
        <parent_id></parent_id>
        <name>Наименование МО отменившей направление</name>
        <code>080020</code>
        <num>3</num>
        <address></address>
        <is_active>1</is_active>
    </branch>
</data>
</response>
</udata>

```

## Формат ответа в режиме BASE

```

#!xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulmentByDirectionNum"
generation-time="0.092778">
    <response>
        <code>200</code>
        <data>
            <id>1</id>

```

```
<date>2019-08-05</date>
<direction_id>27</direction_id>
<reason_id>2</reason_id>
<source_id>2</source_id>
<branch_id>227</branch_id>
<dateon>2019-08-05 09:58:17</dateon>
<dateupdate></dateupdate>
</data>
</response>
</udata>
```

# Информация о наличии свободных мест на госпитализацию

## Описание

Возвращает информацию о движениях пациента (поступление, выписка), информацию о количестве плановых госпитализаций и наличии свободных мест на госпитализацию в разрезе филиалов медицинской организации и профилей коек. Для доступа к методу применяется авторизация по токену

## Формат запроса

```
#!/php
```

```
/udata/stat/getAvailabilityBedsReport/{$codeMO}/{ $date}/
```

Параметр	Описание
\$codeMO	реестровый номер медицинской организации, 6 символов
\$date	дата, за которую нужны сведения

## Формат ответа

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="stat" method="getAvailabilityBedsReport"
generation-time="0.251231">
  <response>
    <code>200</code>
```

```
<data>
  <branches>
    <branch code="260001" num="30">
      <profiles>
        <profile id="4" name="беременных и рожениц (акушерство и гинекология)">
          <patients>
            <register>0</register>
            <movein>0</movein>
            <moveout>0</moveout>
            <planned>0</planned>
          </patients>
          <beds>
            <total>0</total>
            <man>0</man>
            <woman>0</woman>
            <child>0</child>
          </beds>
        </profile>
        <profile id="72" name="терапевтические">
          <patients>
            <register>1</register>
            <movein>0</movein>
            <moveout>0</moveout>
            <planned>1</planned>
          </patients>
          <beds>
            <total>109</total>
            <man>29</man>
            <woman>10</woman>
            <child>0</child>
          </beds>
        </profile>
      </profiles>
    </branch>
  </branches>
</data>
</response>
```



</udata>

Нода	Описание
branch	филиал медицинской организации
profile	профиль койки
patients/register	общее количество пациентов, находящихся на госпитализации
patients/movein	количество поступивших пациентов за дату \$date
patients/moveout	количество выписанных пациентов за дату \$date
patients/planned	количество запланированных госпитализаций на дату \$date
beds/total	количество свободных коек на дату \$date
beds/man	количество мужских свободных коек на дату \$date
beds/woman	количество женских свободных коек на дату \$date
beds/child	количество детских свободных коек на дату \$date

# Информация о наличии направления по номеру

## Описание

Возвращает факт наличия на портале госпитализации направления с указанным номером и датой выдачи (опционально)

## Формат запроса

```
#!/php
```

```
/udata/data/isExistDirectionByNum/{ $directionNum }/{ $directionDate }/
```

Параметр	Описание
\$directionNum	номер направления
\$directionDate	дата выдачи направления

## Формат ответа

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="isExistDirectionByNum" generation-
time="0.059321">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>1</data>
  </response>
</udata>
```

Нода	Описание
------	----------

data	1 - направление найдено. Нода отсутствует, если направления нет
------	---

# Информация о наличии направления по параметрам

## Описание

Возвращает факт наличия на портале госпитализации направления с поиском по произвольным параметрам направления

## Формат запроса

```
#!/php
```

```
/udata/data/isExistDirectionByParams/?data[param1]=value1&data[param2]=value2....&data[paramN]=valueN
```

Параметры поиска	Описание
num	номер направления
date	дата выдачи направления
policy	номер полиса пациента
dir_branch_code	реестровый номер направившего МО, 6 символов
dest_branch_code	реестровый номер МО, в которое направили пациента 6 символов
is_used	проводилась ли госпитализация по направлению

## Пример запроса

```
#!/php
```

```
/udata/data/isExistDirectionByParams/?data[num]=080001200000003&data[date]=2020-03-
```

05&data[policy]=0678950824000019&data[dir\_branch\_code]=060013&data[dest\_branch\_code]=060003

## Формат ответа

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="isExistDirectionByParams"
generation-time="0.059321">
```

```
<response>
```

```
<code>200</code>
```

```
<data>1</data>
```

```
</response>
```

```
</udata>
```

Нода	Описание
data	1 - направление найдено. Нода отсутствует, если направления нет