

# Справочники

Перечень открытых справочников системы, доступных для интеграции в информационные системы

- Справочник «Источники аннулирования направления»
- Справочник «Причины аннулирования направления»
- Справочник «Виды движения пациента»
- Справочник «Профили коек»
- Справочник «Профили отделений»
- Справочник «Экстренность»
- Справочник «Статусы»
- Справочник «Формы оказания помощи»
- Справочник «Типы полисов»
- Справочник «Страховые компании»
- Справочник «Регионы»

# Справочник «Источники аннулирования направления»

## Получение всех элементов справочника

```
#!/php
```

```
/udata/data/getAnnulSources/
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulSources" generation-time="2.611129">
```

```
<response>
```

```
<code>200</code>
```

```
<data>
```

```
<item>
```

```
<id>1</id>
```

```
<guid>insurance</guid>
```

```
<name>Страховые медицинские организации</name>
```

```
<is_active>1</is_active>
```

```
</item>
```

```
<item>
```

```
<id>2</id>
```

```
<guid>hospital</guid>
```

```
<name>Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях</name>
```

```
<is_active>1</is_active>
```

```

</item>
<item>
  <id>3</id>
  <guid>ambulant</guid>
  <name>Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в
амбулаторных условиях</name>
  <is_active>1</is_active>
</item>
</data>
</response>
</udata>

```

## Получение источника аннулирования по GUID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getAnnulSourceByGuid/{ $annulSourceGuid }
```

```
#!/xml
```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulSourceByGuid" generation-
time="0.098610">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <id>3</id>
      <guid>ambulant</guid>
      <name>Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в
амбулаторных условиях</name>
      <is_active>1</is_active>
    </data>
  </response>
</udata>

```

# Получение источника аннулирования по ID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getAnnulSourceById/{$annulSourceId}
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulSourceById" generation-
time="0.064843">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <id>1</id>
      <guid>insurance</guid>
      <name>Страховые медицинские организации</name>
      <is_active>1</is_active>
    </data>
  </response>
</udata>
```

# Справочник «Причины аннулирования направления»

## Получение всех элементов справочника

```
#!/php
```

```
/udata/data/getAnnulReasons/
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulReasons" generation-
time="0.378496">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <item>
        <id>1</id>
        <guid>absence</guid>
        <name>Неявка пациента на госпитализацию</name>
        <is_active>1</is_active>
      </item>
      <item>
        <id>2</id>
        <guid>docs</guid>
        <name>Непредоставление необходимого пакета документов (отказ медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях)</name>
        <is_active>1</is_active>
      </item>
    </data>
  </response>
</udata>
```

```

</item>
<item>
  <id>3</id>
  <guid>renouncement</guid>
  <name>Инициативный отказ от госпитализации пациентом</name>
  <is_active>1</is_active>
</item>
<item>
  <id>4</id>
  <guid>death</guid>
  <name>Смерть</name>
  <is_active>1</is_active>
</item>
</data>
</response>
</udata>

```

## Получение причины аннулирования по GUID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getAnnulReasonByGuid/{ $annulReasonGuid }
```

```
#!/xml
```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulReasonByGuid"
generation-time="0.064594">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <id>2</id>
      <guid>docs</guid>
      <name>Непредоставление необходимого пакета документов (отказ медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях)</name>
      <is_active>1</is_active>

```

```
</data>
</response>
</udata>
```

# Получение причины аннулирования по ID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getAnnulReasonById/{ $annulReasonId }
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulReasonById" generation-
time="0.394100">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <id>1</id>
      <guid>absence</guid>
      <name>Неявка пациента на госпитализацию</name>
      <is_active>1</is_active>
    </data>
  </response>
</udata>
```

# Справочник «Виды движения пациента»

## Получение всех элементов справочника

```
#!/php
```

```
/udata/data/getMoveTypes/
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getMoveTypes" generation-
time="0.096385">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <item>
        <id>1</id>
        <guid>transfer</guid>
        <name>Перевод</name>
        <is_active>1</is_active>
      </item>
      <item>
        <id>2</id>
        <guid>moveout</guid>
        <name>Выписка</name>
        <is_active>1</is_active>
      </item>
    </data>
  </response>
```

```
</udata>
```

## Получение вида движения по GUID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getMoveTypeByGuid/{ $id }
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getMoveTypeByGuid" generation-
time="0.075088">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <id>2</id>
      <guid>moveout</guid>
      <name>Выписка</name>
      <is_active>1</is_active>
    </data>
  </response>
</udata>
```

## Получение вида движения по ID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getMoveTypeById/{ $id }
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getMoveTypeById" generation-
time="0.103495">
```

```
<response>
  <code>200</code>
  <data>
    <id>1</id>
    <guid>transfer</guid>
    <name>Перевод</name>
    <is_active>1</is_active>
  </data>
</response>
</udata>
```

# Справочник «Профили коек»

## Получение всех элементов справочника

```
#!/php
```

```
/udata/data/getBedProfiles/
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getBedProfiles" generation-
time="0.512245">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <item>
        <id>4</id>
        <department_profile_id>2</department_profile_id>
        <name>беременных и рожениц (акушерство и гинекология)</name>
        <is_active>1</is_active>
      </item>
      ...
      ...
      ...
      <item>
        <id>86</id>
        <department_profile_id>122</department_profile_id>
        <name>эндокринологические</name>
        <is_active>1</is_active>
      </item>
```

```
</data>
</response>
</udata>
```

## Получение профиля койки по ID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getBedProfileById/{ $id }
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getBedProfileById" generation-
time="2.447575">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <id>1</id>
      <department_profile_id>3</department_profile_id>
      <name>беременных и рожениц (акушерское дело)</name>
      <is_active>0</is_active>
    </data>
  </response>
</udata>
```

# Справочник «Профили отделений»

## Получение всех элементов справочника

```
#!/php
```

```
/udata/data/getDepartmentProfiles/
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getDepartmentProfiles" generation-
time="0.191558">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <item>
        <id>1</id>
        <name>абдоминальной хирургии</name>
        <is_active>1</is_active>
      </item>
      ...
      ...
      ...
      <item>
        <id>123</id>
        <name>эндоскопии</name>
        <is_active>1</is_active>
      </item>
    </data>
  </response>
```

```
</udata>
```

## Получение профиля отделения по ID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getDepartmentProfileById/{ $id }
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getDepartmentProfileById" generation-time="0.078298">
```

```
  <response>
```

```
    <code>200</code>
```

```
    <data>
```

```
      <id>10</id>
```

```
      <name>врачебно-летней экспертизе</name>
```

```
      <is_active>1</is_active>
```

```
    </data>
```

```
  </response>
```

```
</udata>
```

# Справочник

## «Экстренность»

### Получение всех элементов справочника

```
#!/php
```

```
/udata/data/getEmergencies/
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getEmergencies" generation-time="0.176694">
```

```
<response>
```

```
<code>200</code>
```

```
<data>
```

```
<item>
```

```
<id>1</id>
```

```
<guid>planned</guid>
```

```
<name>плановая</name>
```

```
<is_active>1</is_active>
```

```
</item>
```

```
<item>
```

```
<id>2</id>
```

```
<guid>crashed</guid>
```

```
<name>неотложная</name>
```

```
<is_active>1</is_active>
```

```
</item>
```

```
<item>
```

```
<id>3</id>
```

```
<guid>extra</guid>
```

```
<name>экстренная</name>
<is_active>1</is_active>
</item>
</data>
</response>
</udata>
```

## Получение экстренности по GUID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getEmergencyByGuid/{ $guid }
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getEmergencyByGuid" generation-
time="0.081604">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <id>3</id>
      <guid>extra</guid>
      <name>экстренная</name>
      <is_active>1</is_active>
    </data>
  </response>
</udata>
```

## Получение экстренности по ID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getEmergencyById/{ $id }
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getEmergencyById" generation-time="0.090066">
```

```
  <response>
```

```
    <code>200</code>
```

```
    <data>
```

```
      <id>1</id>
```

```
      <guid>planned</guid>
```

```
      <name>плановая</name>
```

```
      <is_active>1</is_active>
```

```
    </data>
```

```
  </response>
```

```
</udata>
```

# Справочник «Статусы»

## Получение всех элементов справочника

```
#!/php
```

```
/udata/data/getStatuses/
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getStatuses" generation-
time="0.113479">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <item>
        <id>1</id>
        <guid>added</guid>
        <name>Зарегистрирован</name>
        <is_active>1</is_active>
      </item>
      <item>
        <id>2</id>
        <guid>canceled</guid>
        <name>Аннулирован</name>
        <is_active>1</is_active>
      </item>
      <item>
        <id>3</id>
        <guid>moveouted</guid>
        <name>Выписан</name>
        <is_active>1</is_active>
      </item>
    </data>
  </response>
</udata>
```

```
</data>
</response>
</udata>
```

## Получение статуса по GUID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getStatusByGuid/{ $guid }
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getStatusByGuid" generation-
time="0.075594">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <id>1</id>
      <guid>added</guid>
      <name>Зарегистрирован</name>
      <is_active>1</is_active>
    </data>
  </response>
</udata>
```

## Получение статуса по ID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getStatusById/{ $id }
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getStatusById" generation-  
time="0.089115">  
  <response>  
    <code>200</code>  
    <data>  
      <id>1</id>  
      <guid>added</guid>  
      <name>Зареєстрован</name>  
      <is_active>1</is_active>  
    </data>  
  </response>  
</udata>
```

# Справочник «Формы оказания помощи»

## Получение всех элементов справочника

```
#!/php
```

```
/udata/data/getForms/
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getForms" generation-
time="0.140142">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <item>
        <id>1</id>
        <guid>hospital</guid>
        <name>стационар</name>
        <is_active>1</is_active>
      </item>
      <item>
        <id>2</id>
        <guid>day_hospital</guid>
        <name>дневной стационар</name>
        <is_active>1</is_active>
      </item>
    </data>
  </response>
</udata>
```

## Получение формы оказания помощи по GUID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getFormByGuid/{ $guid }
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getFormByGuid" generation-  
time="0.079654">
```

```
  <response>
```

```
    <code>200</code>
```

```
    <data>
```

```
      <id>1</id>
```

```
      <guid>hospital</guid>
```

```
      <name>стационар</name>
```

```
      <is_active>1</is_active>
```

```
    </data>
```

```
  </response>
```

```
</udata>
```

## Получение формы оказания помощи по ID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getFormById/{ $id }
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getFormById" generation-  
time="0.078159">
```

```
  <response>
```

```
<code>200</code>
<data>
  <id>1</id>
  <guid>hospital</guid>
  <name>стационар</name>
  <is_active>1</is_active>
</data>
</response>
</udata>
```

# Справочник «Типы полисов»

## Получение всех элементов справочника

```
#!/php
```

```
/udata/data/getPolicyTypes/
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getPolicyTypes" generation-
time="0.143510">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <item>
        <id>1</id>
        <guid>old</guid>
        <name>Полис ОМС старого образца</name>
        <is_active>1</is_active>
      </item>
      <item>
        <id>2</id>
        <guid>temporary</guid>
        <name>Временное свидетельство</name>
        <is_active>1</is_active>
      </item>
      <item>
        <id>3</id>
        <guid>enp</guid>
```

```
<name>Полис ОМС единого образца</name>
<is_active>1</is_active>
</item>
</data>
</response>
</udata>
```

## Получение типа полиса по GUID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getPolicyTypeByGuid/{$guid}
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getPolicyTypeByGuid" generation-
time="0.074592">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <id>3</id>
      <guid>enp</guid>
      <name>Полис ОМС единого образца</name>
      <is_active>1</is_active>
    </data>
  </response>
</udata>
```

## Получение типа полиса по ID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getPolicyTypeById/{$id}
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getPolicyTypeById" generation-time="0.085236">
```

```
  <response>
```

```
    <code>200</code>
```

```
    <data>
```

```
      <id>1</id>
```

```
      <guid>old</guid>
```

```
      <name>Полис ОМС старого образца</name>
```

```
      <is_active>1</is_active>
```

```
    </data>
```

```
  </response>
```

```
</udata>
```

# Справочник «Страховые компании»

## Получение всех элементов справочника

```
#!/php
```

```
/udata/data/getPolicyCompanies/
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getPolicyCompanies" generation-
time="0.219543">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <item>
        <id>1</id>
        <code>01001</code>
        <name>ФИЛИАЛ ООО ВТБ МЕДИЦИНА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ</name>
        <region_code>01</region_code>
        <is_active>1</is_active>
      </item>
      ...
      ...
      ...
      <item>
        <id>582</id>
        <code>86003</code>
        <name>ООО "МСК "МАКСИМУС"</name>
        <region_code>92</region_code>
```

```
<is_active>1</is_active>
</item>
</data>
</response>
</udata>
```

## Получение страховой компании по реестровому номеру

```
#!/php
```

```
/udata/data/getPolicyCompanyByCode/{ $guid }
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getPolicyCompanyByCode"
generation-time="0.078742">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <id>582</id>
      <code>86003</code>
      <name>ООО "МСК "МАКСИМУС"</name>
      <region_code>92</region_code>
      <is_active>1</is_active>
    </data>
  </response>
</udata>
```

## Получение страховой компании по ID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getPolicyCompanyById/{ $id }
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getPolicyCompanyById" generation-time="0.079509">
```

```
  <response>
```

```
    <code>200</code>
```

```
    <data>
```

```
      <id>1</id>
```

```
      <code>01001</code>
```

```
      <name>ФИЛИАЛ ООО ВТБ МЕДИЦИНА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ</name>
```

```
      <region_code>01</region_code>
```

```
      <is_active>1</is_active>
```

```
    </data>
```

```
  </response>
```

```
</udata>
```

# Справочник «Регионы»

## Получение всех элементов справочника

```
#!/php
```

```
/udata/data/getRegions/
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getRegions" generation-
time="0.158663">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <item>
        <id>01</id>
        <name>Адыгея Респ</name>
        <okato>79000</okato>
      </item>
      ...
      ...
      ...
      <item>
        <id>02</id>
        <name>Башкортостан Респ</name>
        <okato>80000</okato>
      </item>
    </data>
  </response>
</udata>
```

## Получение региона по коду

```
#!/php
```

```
/udata/data/getRegionByCode/{ $code }
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getRegionByCode" generation-time="0.078556">
```

```
  <response>
```

```
    <code>200</code>
```

```
    <data>
```

```
      <id>26</id>
```

```
      <name>Ставропольский край</name>
```

```
      <okato>07000</okato>
```

```
    </data>
```

```
  </response>
```

```
</udata>
```

## Получение региона по OKATO

```
#!/php
```

```
/udata/data/getRegionByOkato/{ $okato }
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getRegionByOkato" generation-time="0.081053">
```

```
  <response>
```

```
    <code>200</code>
```

```
    <data>
```

```
      <id>26</id>
```

```
<name>Ставропольский край</name>  
<okato>07000</okato>  
</data>  
</response>  
</udata>
```