

Список документов аннулирования направлений

Описание

Возвращает список документов аннулирования направлений на госпитализацию. Для доступа к методу применяется авторизация по токену

```
#!/php
```

```
/udata/data/getAnnulments/{$date}/{mode}/{reason}/{source}
```

Параметр	Описание
\$date	дата аннулирования в формате 'Y-m-d'
\$mode	объем возвращаемых данных: full или base
\$reason	ID или GUID причины аннулирования #
\$source	ID или GUID источника аннулирования #

Формат ответа в режиме FULL

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulments" generation-time="0.080738">
```

```
<response>
```

```
<code>200</code>
```

```
<data>
  <item>
    <id>1</id>
    <date>2019-08-05</date>
    <direction_id>27</direction_id>
    <dateon>2019-08-05 09:58:17</dateon>
    <dateupdate></dateupdate>
    <reason>
      <id>2</id>
      <guid>docs</guid>
      <name>Непредоставление необходимого пакета документов (отказ медицинской
организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях)</name>
      <is_active>1</is_active>
    </reason>
    <source>
      <id>2</id>
      <guid>hospital</guid>
      <name>Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных
условиях</name>
      <is_active>1</is_active>
    </source>
    <branch>
      <id>227</id>
      <parent_id></parent_id>
      <name>Наименование МО отменившей направление</name>
      <code>080020</code>
      <num>3</num>
      <address></address>
      <is_active>1</is_active>
    </branch>
  </item>
</data>
</response>
</udata>
```

Формат ответа в режиме BASE

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulments" generation-  
time="0.080819">
```

```
<response>
```

```
<code>200</code>
```

```
<data>
```

```
<item>
```

```
<id>1</id>
```

```
<date>2019-08-05</date>
```

```
<direction_id>27</direction_id>
```

```
<reason_id>2</reason_id>
```

```
<source_id>2</source_id>
```

```
<branch_id>227</branch_id>
```

```
<dateon>2019-08-05 09:58:17</dateon>
```

```
<dateupdate></dateupdate>
```

```
</item>
```

```
</data>
```

```
</response>
```

```
</udata>
```

Revision #1

Created 16 November 2023 06:25:33 by Гладков Никита

Updated 16 November 2023 06:27:15 by Гладков Никита

1 3