Справочник «Причины аннулирования направления»

Получение всех элементов справочника

```
#!php


/udata/data/getAnnulReasons/
```

```
#!xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulReasons" generation-time="0.378496">
   <response>
      <code>200</code>
      <data>
         <item>
            <id>1</id>
            <guid>absence</guid>
            <name>Неявка пациента на госпитализацию</name>
            <is_active>1</is_active>
         </item>
         <item>
            <id>2</id>
            <guid>docs</guid>
            <name>Непредоставление необходимого пакета документов (отказ медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях)</name>
```

```
            <is_active>1</is_active>
         </item>
         <item>
            <id>3</id>
            <guid>renouncement</guid>
            <name>Инициативный отказ от госпитализации пациентом</name>
            <is_active>1</is_active>
         </item>
         <item>
            <id>4</id>
            <guid>death</guid>
            <name>Смерть</name>
            <is_active>1</is_active>
         </item>
      </data>
   </response>
</udata>
```

Получение причины аннулирования по GUID

```
#!php

/udata/data/getAnnulReasonByGuid/{$annulReasonGuid}
```

```
#!xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulReasonByGuid"
generation-time="0.064594">
   <response>
      <code>200</code>
      <data>
         <id>2</id>
         <guid>docs</guid>
         <name>Непредоставление необходимого пакета документов (отказ медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях)</name>
```

```
        <is_active>1</is_active>
      </data>
    </response>
</udata>
```

Получение причины аннулирования по ID

```
#!php

/udata/data/getAnnulReasonById/{$annulReasonId}
```

```
#!xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulReasonById" generation-time="0.394100">
    <response>
        <code>200</code>
        <data>
            <id>1</id>
            <guid>absence</guid>
            <name>Неявка пациента на госпитализацию</name>
            <is_active>1</is_active>
        </data>
    </response>
</udata>
```

Revision #1
Created 16 November 2023 05:48:54 by Гладков Никита
Updated 16 November 2023 05:49:51 by Гладков Никита

1 3