

Справочник «Причины аннулирования направления»

Получение всех элементов справочника

```
#!/php
```

```
/udata/data/getAnnulReasons/
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulReasons" generation-time="0.378496">
```

```
<response>
```

```
<code>200</code>
```

```
<data>
```

```
<item>
```

```
<id>1</id>
```

```
<guid>absence</guid>
```

```
<name>Неявка пациента на госпитализацию</name>
```

```
<is_active>1</is_active>
```

```
</item>
```

```
<item>
```

```
<id>2</id>
```

```
<guid>docs</guid>
```

```
<name>Непредоставление необходимого пакета документов (отказ медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях)</name>
```

```

        <is_active>1</is_active>
    </item>
    <item>
        <id>3</id>
        <guid>renouncement</guid>
        <name>Инициативный отказ от госпитализации пациентом</name>
        <is_active>1</is_active>
    </item>
    <item>
        <id>4</id>
        <guid>death</guid>
        <name>Смерть</name>
        <is_active>1</is_active>
    </item>
</data>
</response>
</udata>

```

Получение причины аннулирования по GUID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getAnnulReasonByGuid/{ $annulReasonGuid }
```

```
#!/xml
```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulReasonByGuid"
generation-time="0.064594">
    <response>
        <code>200</code>
        <data>
            <id>2</id>
            <guid>docs</guid>
            <name>Непредоставление необходимого пакета документов (отказ медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях)</name>

```

```
<is_active>1</is_active>
</data>
</response>
</udata>
```

Получение причины аннулирования по ID

```
#!/php
```

```
/udata/data/getAnnulReasonById/{$annulReasonId}
```

```
#!/xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulReasonById" generation-
time="0.394100">
  <response>
    <code>200</code>
    <data>
      <id>1</id>
      <guid>absence</guid>
      <name>Неявка пациента на госпитализацию</name>
      <is_active>1</is_active>
    </data>
  </response>
</udata>
```

Revision #1

Created 16 November 2023 05:48:54 by Гладков Никита

Updated 16 November 2023 05:49:51 by Гладков Никита

1 3