

Вкладка 8. "Аллергические реакции"

В рамках работы пользователя с стационарной картой на соответствующей вкладке «8. Аллергические реакции» можно отметить все аллергические реакции пациента. После переключения на данную вкладку необходимо нажать на кнопку «Добавить новый элемент». В открывшемся документе, следует заполнить поля «Аллерген» из справочника Аллергенов. В поле «Реакция(-и)» заполняются варианты реакций на аллерген, а также заполняется поле «Дата




Рисунок 1 - Добавление

аллергических реакций

Для удобства работы, заполнение данных об аллергических реакциях так же возможно произвести на вкладке «3. Лист назначений». При отмене какого-либо препарата, помимо даты отмены, необходимо указать и причину отмены. Если в поле «Причина отмены» был выбран вариант «Аллергическая реакция», то программа дополнительно предложит, добавить запись в регистр аллергических реакций (рисунок 2). При выборе варианта «Да», откроется аналогичное окно (рисунок 1), которое необходимо заполнить. После указания аллергических реакций на вкладке с аллергическими реакциями появится запись.

Элемент справочника: Назначение лекарственного средства №2 от 14.06.2023

История | Подбор | Автор: Администратор | Подпись: Администратор | Инфузат

Препарат: ... Q X
 Дата начала с:
 Кол-во дней:

Доза:
 Лек. форм: ... X
 Время приема: ... X

Способ: ... Q X
 Отношение к еде: ... Q X

Дата	День недели	Время	Мед. сестра.	Время по	Продолжительность (ч)	Скорость (мл/час)
20.06.2023	Вторник	13:00			0	
20.06.2023	Вторник	18:00			0	
21.06.2023	Среда	09:00			0	
21.06.2023	Среда	13:00			0	
21.06.2023	Среда	18:00			0	
22.06.2023	Четверг	09:00			0	
22.06.2023	Четверг	13:00			0	
22.06.2023	Четверг	18:00			0	
23.06.2023	Пятница	09:00			0	
23.06.2023	Пятница	13:00			0	
23.06.2023	Пятница	18:00			0	

Комментарий: Медикамент пациента

Отменить с:
 Причина отмены: ... Q X

Рисунок 2 - Добавление аллергических реакций при отмене препарата

Если при заполнении окна «Аллергической реакции» в поле «Аллерген» нет подходящей записи, то её можно добавить самостоятельно, воспользовавшись кнопкой «Добавить новый элемент» (рисунок 3). При этом если реакция не относится к лекарственному средству, то достаточно заполнить поле «Наименование», иначе заполняется поле «Лекарственное средство» из соответствующего справочника.




Рисунок 3 -

Добавление аллергической реакции при отмене препарата

Если вкладка аллергических реакций была заполнена ранее и связана с лекарственными средствами, то при назначении подобных препаратов поле с наименованием препарата будет окрашено в красный цвет, а также на красном фоне отобразится подсказка, что данный препарат для пациента является аллергеном (рисунок 4).

Элемент справочника: Назначение лекарственных средств (Новый)

История | Подбор | Инфузат | Аллерген

Автор: Администратор | Подпись: Отсутствует

Препарат: **Анальгин 50%** ... Q X
 Дата начала с: 21.06.2023
 Кол-во дней: 1

Доза: 2,00 мл.
 Лек. форм: **амп.** ... X
 Время приема: 06:00;18:00; ... X

Способ: ... Q X

Заполнить курс лечения (F5)
 Один день время по графику
 Дополнительно

Дата	День недели	Время	Мед. сестра.	Время по	Продолжительность (ч)	Скорость (мл/час)
21.06.2023	Среда	06:00			0	
21.06.2023	Среда	18:00			0	

Комментарий: Медикамент пациента

Отменить с: . . : : Причина отмены: ... Q X

Рисунок 4 - Назначение препарата на который имеется аллергическая реакция

При назначении препарата в рамках модуля персонифицированного учёта препарат так же окрашивается в красный цвет (рисунок 5).

Подбор номенклатуры

Тип оплаты(случая): ОМС Отделение: Пятигорское подразделение КС

Поиск: АНАЛ Показать остатки центрального склада

Номенклатура	МНН	Лек. форма	Остаток на складе у старшей сестры	Остаток на посту
Группа :				
Лекарственное средство :				
Анальгин 50%		амп., 2 мл.	0	49,000

Не является ЖНВЛП
 Аллерген

Рисунок 5 - Назначение препарата на который имеется аллергическая реакция в перс. учёте

Если же препарат, на который имеется аллергическая реакция, был назначен или аллергическая реакция выявлена на препарат в процессе лечения, то подобное назначение так же изменит вид в листе назначений (рисунок 6). При наличии в карте пациента любой аллергической реакции в верхнем правом углу карты так же появится соответствующая надпись.

Стационарная карта №1 от 13.06.2023

ПРИМЕРОВ ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВИЧ, 11.03.2022, 1 год 3 месяца
 Стац. карта №1 (13.06.2023 16:43);ОМС; Пятигорское подразделение КС

Госпитализация пациента в стационаре составляет 28 дн.
 Аллергические реакции: Анальгин 50%; Шерсть животных
 Дата планового окончания госпитализации: 18.06.2023
 Статус пациента: Неработающий

1. Данные о случае | 2. Движения | 3. Лист назначений | 4. Все документы | 5. Электронные записи | 6. Измерение параметров | 7. Результаты анализов | 8. Аллергические реакции | 9. Лист интенсивной терапии | 10. Архив

Период с: 13.06.2023 по 20.07.2023

Новое назначение | Заполнить по плану лечения | Сохранить план лечения | Обязательные анализы | Печать листа назначений | Печать | Отделение: | От первого назначения

Вид	Назначение	13.06 ВТ	14.06 СР	15.06 ЧТ	16.06 ПТ	17.06 СБ	18.06 ВС	19.06 ПН	20.06 ВТ	21.06 СР	22.06 ЧТ	23.06 ПТ	24.06 СБ	25.06 ВС	26.06 ПН
Режим						Своб.	Своб.	Своб.							
Диета		ЩД	ЩД	ЩД	ЩД										
Анальгин 50%, амп. Доза: 2 мл. в/м			Пилюл.ВА 06:00; 18:00 Горшо.МТ	Пилюл.ВА 06:00; 18:00 Горшо.МТ	Пилюл.ВА 06:00; 18:00	Пилюл.ВА 06:00; 18:00 Горшо.МТ	Пилюл.ВА 06:00; 18:00	Пилюл.ВА 06:00; 18:00	Пилюл.ВА 06:00; 18:00	Пилюл.ВА 06:00; 18:00	Пилюл.ВА 06:00; 18:00 Горшо.МТ	Пилюл.ВА 06:00; 18:00	Отменено с 00:00 24.06.2023		
Винпоцетин 5мг, таб. Доза: 5 мг. Перорально				Пилюл.ВА 3 Раза	Пилюл.ВА 3 Раза	Пилюл.ВА 3 Раза	Пилюл.ВА 3 Раза	Пилюл.ВА 3 Раза	Пилюл.ВА 3 Раза	Пилюл.ВА 3 Раза	Отменено с 00:00 22.06.2023	Отменено с 00:00 22.06.2023			
Димедрол 1%, амп. Доза: 1 мл. в/м			Пилюл.ВА 20:30 Горшо.МТ	Пилюл.ВА 06:00; 18:00 Горшо.МТ	Пилюл.ВА 06:00; 18:00 Горшо.МТ	Пилюл.ВА 06:00; 18:00 Горшо.МТ	Пилюл.ВА 20:00	Пилюл.ВА 20:00	Пилюл.ВА 20:00	Пилюл.ВА 20:00	Отменено с 00:00 22.06.2023	Отменено с 00:00 22.06.2023			
Кеторолак-СОЛОфарм 3%, амп. Доза: 1 мл. в/м					Журав.ОП 11:00	Журав.ОП 11:00	Журав.ОП 11:00	Журав.ОП 11:00	Журав.ОП 11:00	Журав.ОП 11:00	Журав.ОП 11:00				
Метоклоприд 0,5%, амп. Доза: 2 мл. в/м			Пилюл.ВА 23:00 Горшо.МТ	Пилюл.ВА 23:00											
Пирацетам 20%, амп. Доза: 10 мл. в/в капельно				Пилюл.ВА 10:00	Пилюл.ВА 10:00	Пилюл.ВА 10:00	Пилюл.ВА 10:00	Пилюл.ВА 10:00	Пилюл.ВА 10:00	Пилюл.ВА 10:00	Пилюл.ВА 10:00	Пилюл.ВА 10:00	Журав.ОП 10:00		

Назначил: | Исполнил: | Время: | - Аллерген | - не является ЖНВЛС

Рисунок 6 - Лист назначений с аллергической реакцией

Revision #2

Created 3 June 2024 12:07:22

Updated 18 June 2024 13:11:36

1 5